

# Produktreihe IV68

Holzfenstersysteme, Rahmenstärke 68mm

**Portale**


# Zeichnungsübersicht

<u>Zeichnungsnummer</u>	<u>Beschreibung</u>
01-IV68-SC/13A 01-IV68-SC/13B	<b>Hebe-Schiebe; Schemataübersicht</b> Hebe-Schiebe; Schema A; Vertikalschnitt Hebe-Schiebe; Schema A; Horizontalschnitt
01-IV68-GC/14A/B 01-IV68-GC/14C/D	<b>Parallel-Schiebe-Kipp; Schemataübersicht</b> PSK; Schema A mit FIB PSK; Schema A mit eingeschraubtem Flügel
01-IV68-GC/15A	<b>Faltschiebe; Schemataübersicht</b> Faltschiebe (Sohlbank/Schwelle; Vertikalschnitt)


# Schemata-Übersicht

## Hebe-Schiebe-Portale


**Schema A**




**Schema C**




**Schema D**




**Schema F**




**Schema G**




**Schema E**




**Schema H**



**Schema L**



**Schema K**





# Holzfenster IV68 - ClassicLine

## Hebe-Schiebe-Anlage

Schemata A, G, C, K


Glasstärken von 18mm bis 36mm

Vertikalschnitte A-A, C-C, E-E




Schnitt E-E


# M1:2




Variante Rustikal



Variante Softline



Glasleiste profiliert für Glasstärken 24mm bis 34mm




Schnitt C-C

Schnitt A-A

Bestellmaß

optional ohne Aufsatzlaufschiene (Behindertengerecht)



# Holzfenster IV68 - ClassicLine

## Hebe-Schiebe-Anlage






Schema A

Glasstärken von 18mm bis 36mm

Horizontalschnitt A-A

Variante Softline

Variante Rustikal



**M1:2**

01-IV68-SC/13B


Zeichnung ohne Gewähr; Änderungen vorbehalten

# Schemata-Übersicht


## Parallel-Schiebe-Kipp Portale

### Variante mit eingeschraubtem Flügel


Schema K




Schema C



Schema G




Schema A




### Variante mit FIB


Schema K




Schema C



Schema G



Schema A



Alle Schemata können auch  
spiegelbildlich ausgeführt  
werden

# Holzfenster IV68 - ClassicLine

## Parallel-Schiebe-Kippanlage

Schema A


Seitenteil mit FIB

Regenschiene aufliegend


Getriebeutmitte 13.15mm

Glasstärken 18mm bis 36mm


Variante Softline





Variante Rustikal



Vertikalschnitt A-A  
Horizontalschnitt B-B




Glasleiste profiliert für Glasstärken 24mm bis 34mm





optional ohne Dichtung am Überschlag<sup>2)</sup>


ohne Regenschiene  
ohne Regenschiene




Regenschiene vorgesetzt



Schnitt A-A



Bestellmaß



2) SoftLine mit Rundungsradius R5

Zeichnung ohne Gewähr; Änderungen vorbehalten

# M1:2

01-IV68-GC/14A/B

# Holzfenster IV68 - ClassicLine

## Parallel-Schiebe-Kippanlage

Schema A


Seitenteil mit festem Flügel

Regenschiene aufliegend


Getriebeutmitte 13.15mm

Glasstärken 18mm bis 36mm


Variante Softline



Variante Rustikal



Vertikalschnitt A-A  
Horizontalschnitt B-B



# M1:2

2) SoftLine mit Rundungsradius R5  
Zeichnung ohne Gewähr; Änderungen vorbehalten


01-IV68-GC/14C/D



# Schemata-Übersicht


## Falt-Schiebe-Portale

Schema 220




Alle Schemata können auch  
spiegelbildlich ausgeführt  
werden


Schema 330




Schema 321




Schema 440




Schema 431




Schema 550




Schema 541




Schema 532




Schema 660




Schema 651




Schema 633




Schema 770



Schema 761



Schema 743





# Holzfenster IV68 - ClassicLine Falt-Schiebe-Portal


mit Sohlbank oder Schwelle  
Regenschiene aufliegend  
Getriebeutmitte 13.15mm  
Glasstärken 18mm bis 36mm

Vertikalschnitt A-A


Variante Softline Variante Rustikal







Regenschiene vorgesetzt



Glasleiste profiliert für Glasstärken 24mm bis 34mm



ohne Regenschiene



2) SoftLine mit Rundungsradius R5

Zeichnung ohne Gewähr; Änderungen vorbehalten

# M1:2

01-IV68-GC/15A